

CLIENTE:
PACIENTE:
DNI (Paciente): **SEXO:** Femenino Masculino
MODELO: **COLOR:**



Envía Calzado de muestra, Molde, Plantillas... (Indícalo) Si No

Video tutorial



Observaciones

Pie IZQUIERDO (medidas en cm)

Diagnóstico/Comentario

Pie DERECHO (medidas en cm)

Diagnóstico/Comentario

Gran Deformidad (incluir molde del pie): Si No

Desalineación en la pisada: Si No

P Largo Pie → **Q** Largo Plantilla

A Altura dedos

B Perímetro metatarsal


C Perímetro empeine-arco

D Perímetro maléolos → **M** Altura maléolo externo (Parte inferior)

G Perímetro empeine-talón

F Perímetro a altura de la caña (sólo en botas) → **E** Altura de caña (sólo en botas)

Asimetría: Si No → **Igualar largo:** Si No



PIE

Gran Deformidad (incluir molde del pie): Si No

Desalineación en la pisada: Si No

P Largo Pie → **Q** Largo Plantilla

A Altura dedos

B Perímetro metatarsal

C Perímetro empeine-arco

D Perímetro maléolos → **M** Altura maléolo externo (Parte inferior)

G Perímetro empeine-talón

F Perímetro a altura de la caña (sólo en botas) → **E** Altura de caña (sólo en botas)

Asimetría: Si No → **Igualar largo:** Si No

PIE

Tipo de TALÓN: Normal Curvado

Contrafuerte: Blando Standard Duro Extra Duro

N Altura en talón

L (Exterior) **V (Interior)** Longitud

TOPE: Blando Standard Duro


FORRO: Textil Plastazote Microfibra Piel

CORTE: (picado del corte, material de corte, pala elástica, etc.)

CIERRE: Cordon Velcro Velcro (Ida y Vuelta) Hebilla

ENTRADA (Adelanto Presillas):

CALZADO



Tipo de TALÓN: Normal Curvado

Contrafuerte: Blando Standard Duro Extra Duro

N Altura en talón

L (Exterior) **V (Interior)** Longitud

TOPE: Blando Standard Duro

FORRO: Textil Plastazote Microfibra Piel

CORTE: (picado del corte, material de corte, pala elástica, etc.)

CIERRE: Cordon Velcro Velcro (Ida y Vuelta) Hebilla

ENTRADA (Adelanto Presillas):

CALZADO

PLANTILLA: NO Conformada Modelo Propia

PLANTILLA




PLANTILLA: NO Conformada Modelo Propia

Plataforma Oculta: H I J K Material

Plataforma Externa: H I J K Material

PLATAFORMA



Plataforma Oculta: H I J K Material

Plataforma Externa: H I J K Material

PISO: Cuero Goma PU Microporoso Spay

T **Altura TACÓN** **S** **Espesor PISO**

Cuñas correctoras:

Altura máxima de cuña:

PISO Y TACÓN



PISO: Cuero Goma PU Microporoso Spay

T **Altura TACÓN** **S** **Espesor PISO**

Cuñas correctoras:

Altura máxima de cuña:

Datos para DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CR.A 1591/2009

Adjuntar Copia de Receta

Prescriptor: Dr. Centro:

Diagnóstico:



En cumplimiento de Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales y del Reglamento Europeo RGPD 679/2016 le informamos que sus datos están siendo objeto de tratamiento por parte de ORTOMEDIPLUS, S.L.U. con NIF B54972187 (Distribución) y CALZAMEDI, S.L. con NIF B53719829 (Fabricación), con la finalidad del mantenimiento y gestión de relaciones comerciales y administrativas. La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de la legislación fiscal, mercantil y contable. No se prevén cesiones y/o transferencias internacionales de datos.

Para ejercitar sus derechos puede dirigirse a ORTOMEDIPLUS, S.L.U., domiciliada en P.I EL RUBIAL, C/ 8, Nº 11, 03400, VILLENA (ALICANTE), o bien por email a info@ortomediplus.com, con el fin de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no ser objeto de decisiones automatizadas, indicando como Asunto: "Derechos Ley Protección de Datos", y adjuntando fotocopia de su DNI.

